

Sverige

Kameraövervakning

2019 - Kvartal 1

HIKVISION

● Authorised Distributor



www.adiglobal.se

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

DS-2CD20
EasyIP 2.0+ (H.265+)

Outdoor IP Bullet camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD204360-I(2.8mm)	52823	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1535:-

DS-2CD20
EasyIP 3.0 (H.265+)

Outdoor IP Bullet camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2045FWD-I(2.8mm)	77359	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1689:-
DS-2CD2085FWD-I(2.8mm)(B) NEW	77382	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1579:-

DS-2CD26
EasyIP 2.0+ (H.265+)

Outdoor Varifocale IP Bullet camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD264360-IZS(2.8-12mm)	52986	4MP	2.8-12mm	EXIR 50m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-

DS-2CD26
EasyIP 3.0 (H.265+)

Outdoor Varifocale IP Bullet camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Audio & Alarm I/O, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12mm)	58151	2MP	2.8-12mm MZF	EXIR 50m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-
DS-2CD2645FWD-IZS(2.8-12mm)	51791	4MP	2.8-12mm MZF	EXIR 50m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3596:-
DS-2CD2685FWD-IZS(2.8-12mm)(B)	77383	8MP	2.8-12mm MZF	EXIR 50m	IP67 & IK10	12VDC & POE	2849:-

DS-2CD2T
EasyIP 2.0+ (H.265+)

Outdoor Varifocale IP Bullet camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2T4360-IS(2.8mm)	52825	4MP	2.8mm	EXIR 50m	IP67	12VDC & POE	1843:-
DS-2CD2T4360-IS(4mm)	51778	4MP	4mm	EXIR 50m	IP67	12VDC & POE	1843:-

Outdoor IP Bullet camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2T45FWD-IS(2.8mm)	77384	2MP	4mm	EXIR 50m	IP67	12VDC & POE	1934:-
DS-2CD2T85FWD-IS(2.8mm)(B) NEW	77385	8MP	2.8mm	EXIR 80m	IP67	12VDC & POE	1879:-

DS-2CD2T EasyIP 3.0 (H.265+)



Outdoor IP Bullet camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, WDR, Powered by DarkFighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2T46G1-2I(2.8mm) ACUSENSE	77386	4MP	2.8mm	50m	IP67	12VDC & POE	1365:-

DS-2CD2T EasyIP 4.0 (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Bullet camera | 6VCA, 1 detection, SD Slot, WDR, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD4B26FWD-IZS(2.8-12mm) DARKFIGHTER, SMART IP	59737	2MP	2.8-12mm MZF	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE		4958:-
DS-2CD4A26FWD-IZS/PI(8-32mm) DARKFIGHTER, SMART IP	59264	2MP	8-32mm MZF	50m	IP67	12VDC & POE	ANPR	8553:-
DS-2CD4A26FWD-IZS/PI(2.8-12mm) DARKFIGHTER, SMART IP	59265	2MP	2.8-12mm MZF	50m	IP67	12VDC & POE	ANPR	6792:-

DS-2CD4B 4-Line



Outdoor Varifocale IP Bullet camera | 6 behavior analyses, On-board SD slot, WDR

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD5A46G0-IZS(2.8-12mm)	52784	4MP	2.8-12mm MZF	EXIR 50m	IP67 & IK10	12VDC & POE	4159:-

DS-2CD5A6 5-Line



Outdoor Mini IP Dome camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD2543G0-IS(2.8mm)	77387	4MP	2.8mm	EXIR 10m	IP66 & IK08	12VDC & POE	Audio & Alarm I/O	1861:-

DS-2CD25 EasyIP 2.0+ (H.265+)



Outdoor Mini IP Dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2525FWD-IS(2.8mm)	77388	2MP	2.8mm	EXIR 10m	IP66 & IK08	12VDC & POE	1934:-

DS-2CD25 EasyIP 3.0 (H.265+)



DS-2CD21 EasyIP 2.0+ (H.265+)



Outdoor IP Dome camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD212360-I(2.8mm)	52727	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1480:-
DS-2CD214360-I(2.8mm)	52749	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1589:-
DS-2CD214360-I(4mm)	52726	4MP	4mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1589:-
DS-2CD214360-IS(2.8mm)	52728	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	Audio & Alarm I/O	1780:-

DS-2CD21 EasyIP 3.0 (H.265+)



Outdoor IP Dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD2125FWD-I(2.8mm)	59292	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1707:-
DS-2CD2125FWD-I(4mm)	58146	2MP	4mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1880:-
DS-2CD2125FWD-IS(2.8mm)	59298	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	Audio & Alarm I/O	1707:-
DS-2CD2145FWD-I(2.8mm)	51487	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1798:-
DS-2CD2165FWD-I(2.8mm) NEW	77389	6MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		1269:-
DS-2CD2185FWD-I(2.8mm)	52654	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE		2633:-

DS-2CD21 EasyIP 4.0 (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, WDR, Powered by DarkFighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2146G1-I(2.8mm) NEW ! ACUSENSE	77371	4MP	Lens 2.8-12mm MZF	IR30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	1171:-

DS-2CD27 EasyIP 2.0+ (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Dome camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD272360-IZS(2.8-12mm)	51782	2MP	2.8-12mm	EXIR 10m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3033:-
DS-2CD274360-IZS(2.8-12mm)	52729	4MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-

DS-2CD27 EasyIP 3.0 (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2725FWD-IZS(2.8-12mm)	58152	2MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-
DS-2CD2745FWD-IZS(2.8-12mm)	51490	4MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3296:-
DS-2CD2765FWD-IZS(2.8-12mm) NEW	77390	6MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	2469:-
DS-2CD2785FWD-IZS(2.8-12mm)(B)	77391	8MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	2849:-

Outdoor Varifocale IP Dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, WDR, Powered by DarkFighter, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	77392	4MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	2389:-

DS-2CD27
EasyIP 4.0 (H.265+)



Outdoor Varifocale SMART IP dome camera | 6VCA, 1 detection, SD Slot, WDR, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD4D26FWD-IZS(2.8-12mm) DARKFIGHTER, SMART IP	59738	2MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP66	12VDC & POE	4958:-
DS-2CD4D26FWD-IZM(2.8-12mm) DARKFIGHTER, SMART IP	59778	2MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP66	12VDC & POE	6056:-

DS-2CD4D
4-Line



Outdoor Varifocale SMART IP dome camera | 6 behavior analyses, On-board SD slot, WDR, Anti-IR reflection

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD5526G0-IZS DARKFIGHTER, SMART IP	52794	2MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	Alarm I/O	4985:-

DS-2CD55
5-Line



Outdoor IP Eyeball camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2343G0-I(2.8mm)	52824	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1571:-

DS-2CD23
EasyIP 2.0+ (H.265+)



Outdoor IP Eyeball camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2325FWD-I(2.8mm)	58147	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1553:-
DS-2CD2345FWD-I(2.8mm)	51488	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1725:-
DS-2CD2385FWD-I(2.8mm)(B)	77393	8MP	4mm	EXIR 30m	IP67	12VDC & POE	1579:-

DS-2CD23
EasyIP 3.0 (H.265+)



DS-2CD23
EasyIP 4.0 (H.265+)



Outdoor IP Eyeball camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, WDR, Powered by DarkFighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD234661-I(2.8mm) NEW! ACUSENSE	77394	4MP	2.8mm	EXIR 50m	IP67	12VDC & POE	1219:-

DS-2CD2H
EasyIP 2.0+ (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Eyeball camera | 3VCA Behaviours, SD Slot, 3D AXIS, WDR, Plug In Free, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2H4360-IZS(2.8-12mm)	77395	4MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-

DS-2CD2H
EasyIP 3.0 (H.265+)



Outdoor Varifocale IP Eyeball camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)	52664	2MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3205:-
DS-2CD2H45FWD-IZS(2.8-12MM)	51491	4MP	2.8-12mm	EXIR 30m	IP67 & IK10	12VDC & POE	3596:-

DS-2CD24
EasyIP 3.0 (H.265+)



Cube IP camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD2425FWD-IW(2.8mm) WIFI	51489	2MP	2.8mm	EXIR 10m	Built-in Micro and LS	12VDC & POE	Built-in Micro and LS	1553:-

DS-2CD63
6-line



Indoor IP FishEye camera | SMART IPC, Heat Map support, Virtual PTZ

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRAS	BRUTTOPRIS
DS-2CD6362F-I(1.27mm) SMART IPC, 360°	59021	6MP	1.27mm	IR 15m	IP66	12VDC & POE	Built-in microphone and speaker	3986:-

Outdoor Mini IP PTZ Dome camera | DWDR, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE3204W-DE NEW	59146	2MP	2.8 > 12mm (4x Zoom)	No IR	IP67 & IK10	12VDC & POE	3033:-

DS-2DE32
DE-Line



Outdoor Mini IP PTZ Dome camera | DWDR, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE7232IW-AE NEW	51697	2MP	2.8 > 12mm (4x Zoom)	No IR	IP67 & IK10	12VDC & POE	5530:-

DS-2DE72
DE-Line



Outdoor Mini IP PTZ Dome camera | DWDR, SD Slot, Audio & Alarm I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE4A225IW-DE	52730	2MP	4.8 > 120mm 25x Zoom	IR 50m	IP66	12VDC & POE	6056:-

DS-2DE4A225
DE-Line



Outdoor IP PTZ dome camera | 5VCA, SD Slot, 3D AXIS, Plug In Free, Powered by Darkfighter, Audio

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12mm) NEW	51788	2MP	2.8 > 12mm (4x Zoom)	IR 20m	IP66 & IK10	12VDC & POE	2443:-
DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm)	51787	4MP	2.8 > 12mm (4x Zoom)	IR 20m	IP66 & IK10	12VDC & POE	2651:-

DS-2DE2A
EasyIP 3.0 (H.265+)



DS-2DE42 DE-Line



Outdoor IP PTZ Dome camera | 120db WDR, SD Slot, Audio I/O

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE4215IW-DE	77396	2MP	5-75mm 15x Zoom	IR 100m	IP66	12VDC & POE	4131:-
DS-2DE4225IW-DE NEW	52827	2MP	4.8 >120mm 25x Zoom	IR 100m	IP66	12VDC & POE	5248:-
DS-2DE4425IW-DE NEW	77397	4MP	4.8 >120mm 25x Zoom	IR100m	IP66	12VDC & POE+	6983:-

DS-2DE52 DE-Line



Outdoor IP PTZ dome camera | Smart Tracking, Smart Detection, SD Slot

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2DE5225IW-AE	77398	2MP	4.8 >120mm 25x Zoom	IR 150m	IP66	24VAC & HiPOE	5793:-

DS-2DF82 DF-Line



SMART PTZ IP dome camera | WDR 120dB, SD Slot, Audio & Alarm I/O, RS485

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-2DF8225IX-AEL DARKFIGHTER	52720	2MP	25x Zoom; 5.7-142.5 mm	200m IR	IP67 & IK10	24VAC & HiPOE		16553:-
DS-2DF8436IX-AEL DARKFIGHTER	52715	4MP	36x Zoom; 5.7-205.2 mm	200m IR	IP67 & IK10	24VAC & HiPOE	Deep Learning	22083:-

DS-71xx NVR76 4K



NVR with Wi-Fi function | H.264+/H.265+

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-7104NI-K1/W/M	51786	4MP	1x SATA	4 channels no PoE	50Mbps	HDMI/VGA Video output	Provides Wi-Fi function	1308:-
DS-7108NI-K1/W/M	51785	4MP	1x SATA	8 channels no PoE	50Mbps	HDMI/VGA Video output	Provides Wi-Fi function	1426:-

NVR 4 channels | H.264+ / H.265+

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-7604NI-K1(B)	52829	4K	1x SATA	No PoE	40Mbps	HDMI/VGA Video Output	Supports SMART IP camera's	1308:-
DS-7604NI-K1/4P(B)	52830	4K	1x SATA	No PoE	40Mbps	HDMI/VGA Video Output	Supports SMART IP camera's	1898:-
DS-7608NI-K1(B) NEW	77399	4K	1x SATA	No PoE	80/160Mbps	HDMI/VGA Video Output	Supports SMART IP camera's	1426:-
DS-7608NI-K2	59182	4K	2x SATA	No PoE	160Mbps/160Mbps	HDMI/VGA Video Output	supports VCA detection and VCA search	1934:-
DS-7608NI-K2/8P	59184	4K	2x SATA	8 channels switch	160Mbps/160Mbps	HDMI/VGA Video Output	supports VCA detection and VCA search	3160:-
DS-7608NXI-I2/8P/4S NEW ! ACUSENSE	77378	12MP	2x SATA	8 channels switch	80Mbps	HDMI & CVBS	Acusense function on channel 1-4	5394:-
DS-7608NI-I2/8P	59590	12MP	2x SATA	8 channels switch	80Mbps/256Mbps	HDMI/VGA Video output	supports VCA detection and VCA search	4449:-
DS-7616NI-K2	59183	4K	2x SATA	16 channel no PoE	2 ch 4K / 8 ch 2MP	HDMI/VGA Video Output	supports VCA detection and VCA search	2179:-
DS-7616NI-K2/16P	59185	4K	2x SATA	16 channels switch	2 ch 4K / 8 ch 2MP	HDMI/VGA Video Output	supports VCA detection and VCA search	4340:-
DS-7616NXI-I2/16P/4S NEW ! ACUSENSE	77379	4K	2x SATA	16 channels switch	80Mbps	HDMI & CVBS	Acusense function on channel 1-4	7019:-

DS-76xx NVR76 4K



NVR 16 channels | H.264+ / H.265+

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER / PoE / ePoE	KAPACITET	UTGÅNGAR	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-7716NI-I4/16P	59697	12MP	4x SATA	16 channels switch	160/256Mbps	HDMI/VGA Video Output	Supports VCA detection and VCA search	8027:-
DS-7732NI-I4	59727	12MP	4x SATA	32 channels, no PoE	256/256Mbps	HDMI/VGA Video Output	Supports VCA detection and VCA search	7037:-
DS-7716NXI-I4/16P/4S NEW ! ACUSENSE	77400	12MP	4x SATA	16 channels switch	256/200Mbps	HDMI Video Output	False alarms Filtering for 4 channels	9307:-
DS-7732NXI-I4/16P/4S NEW ! ACUSENSE	77401	12MP	4x SATA	16 channels switch	256/200Mbps	HDMI Video Output	False alarms Filtering for 4 channels	10960:-

DS-77xx NVR77 4K



Switches, Unmanaged

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	BUDGET	UTFÖRANDE	POE	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-3E0105P-E	59730	POE Budget 58W	Metal chassis	4x 10/100Mbps	4 channels	627:-
DS-3E0109P-E	59731	POE Budget 123W	Metal chassis	8x 10/100Mbps	8 channels	1516:-
DS-3E0318P-E	59732	POE Budget 230W	Metal chassis	16x 10/100Mbps	16 channels	3614:-
DS-3E0326P-E NEW	59733	POE Budget 370W	Metal chassis	24x 10/100Mbps	24 channels	4640:-
DS-3E1318P-E NEW, WEB MAMAGED	59767	POE Budget 230W	Metal chassis	16x 10/100Mbps	Distance total 250 m MTBF > 100.000h	4168:-

DS-3E DS



POE Injector

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	EXTRA	BRUTTOPRIS
60W PoE injector EU	59312	60W	1026:-

POE POE



DS-xxxxKI
Keyboards | Supports USB HID protocol


TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	MODELL	AVSEDD FÖR	PASSAR TILL	MÅTT	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-1005KI NEW	59321	table model	3D PTZ control	15 programmabl buttons	Supports diverse client software en platform software	Supports USB HID protocol	2334:-


DS-1250
Camera brackets and accessories


TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	MODELL	AVSEDD FÖR	PASSAR TILL	MÅTT	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-1250ZJ	57780	Rain cover	For Dome		264.7x152x189.6 mm		118:-
DS-1258ZJ	57769	Wall bracket	For Dome	For DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C3P-IT3, DS-2CD2112-I & DS-2CD2132-I	118x80x182mm		118:-
DS-1260ZJ	58927	Bracket	For Dome	For DS-2Tx, DS-26x2	Ø88.5 mm		191:-
DS-1271ZJ-110	59002	Pendel Bracket	For Dome	For DS-2CD21xx	Ø110x545mm		418:-
DS-1271ZJ-135	59364	Pendel Bracket	For Dome	For DS-2CD27xx	Ø135x545mm		454:-
DS-1272ZJ-110	59003	Wall bracket	For Dome	For DS-2CD21xx	Ø110x120x120mm		227:-
DS-1272ZJ-110B	59004	Wall bracket	For Dome	For DS-2CD21xx (Black)	Ø110x120x120mm		381:-
DS-1273ZJ-130-TRL	59103	Wall bracket	For Dome	For DS-2CD23xx	Ø130x182x120mm		291:-
DS-1273ZJ-135	59028	Wall bracket	For Dome	For DS-2CD27X2	Ø135x182x120mm		272:-
DS-1273ZJ-140	59724	Wall bracket	For Dome	For DS-2CE56XXT-AVPIR3, DS-2CE56XXT-AIVPIT3	Ø140x182x120mm		272:-
DS-1273ZJ-DM32 BLACK	59754	Wall bracket	For Dome	For DS-2CD40x6FWD-IZS	183.5x142x232mm		400:-
DS-1275ZJ	59006	Pole Adapter	tbv Hikvision wall brackets	For DS-1213ZJ, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ-XXX, DS-1273ZJ-XXX	117x143x194mm	dimension of mounting plate 25x11cm	272:-
DS-1275ZJ-SUS	52780	Pole Adapter	tbv Hikvision wall brackets		127x46x250mm	diameter 67-127mm	454:-
DS-1276ZJ	59005	Angle adapter	tbv Hikvision wall brackets		158X173mm		227:-
DS-1280ZJ-DM18	59007	Junction box	For dome	For DS-2CD21xx, DS-2CE56xx-VPIT	Ø101 mm		136:-
DS-1280ZJ-DM21	59008	Junction box	For dome	For DS-2CD27x2	Ø135 mm		154:-
DS-1280ZJ-DM22 NEW	59171	Junction box	For dome	For DS-2CD-25xx	164.8x137x53.4mm		291:-
DS-1280ZJ-DM25	59073	Junction box	For Fisheye	For DS-2CD63xx	270x165x45mm		154:-
DS-1280ZJ-M	59562	Junction box	For dome	For DS-2CD23xx	Ø157x185x51.5mm		272:-
DS-1280ZJ-S	59324	Junction box	For dome	For DS-2CD26x2, DS-2CD2Tx	Ø137x51.5mm		272:-
DS-1280ZJ-SD11	59791	Junction box	For dome	For DS-2DE4A220xx	diam.83.5mmx 39.7mm		191:-
DS-1280ZJ-XS	59796	Junction box	For dome	For DS-2CD20xx, DS 2CE16XXT-IT1/IT3/ITS	Ø100 x 43.2 x 129mm		173:-
DS-1294ZJ	59352	Wall bracket	For PTZ dome	For DS-2DE2xx2-DE	230x80x130mm		173:-
DS-1473ZJ-155	52691	Wall bracket	For dome	N/A	155x183.5x240mm		400:-
DS-1603ZJ NEW	59740	Wall bracket	For Pano Vu camera's	N/A	364,1mm x 182mm		381:-
DS-1604ZJ	59173	Wall bracket with hinge mounting	For Speed Dome	N/A	355.5 mm x 255.3 mm x 170.7 mm		681:-
DS-1604ZJ-box	77402	Wall bracket with Junction Box	For Speed Dome	N/A	281.2x170.7x395.5mm		854:-
DS-1604ZJ-corner	51783	Wall bracket with Junction Box	For Speed Dome	N/A	206.8x261.8x465mm		854:-
DS-1604ZJ-pole	51798	Wall bracket with Junction Box	For Speed Dome	N/A	170.7x261.8x355.5mm		854:-
DS-1605ZJ	59790	Wall bracket	For Dome	N/A	183.5x120x228.6mm		327:-
DS-1661ZJ NEW	52482	Pendel Bracket	For PTZ domes	N/A	diam. 47,4mm x 200mm		291:-
DS-1662ZJ	52495	Pendel Bracket	For PTZ domes	N/A	Ø116.5x500mm		327:-
DS-1671ZJ-SD11 NEW	52765	Build-In Adapter	For PTZ domes	For DS-2DE4Axxx			254:-

Bracket for NVR/DVR

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	MODELL	AVSEDD FÖR	BRUTTOPRIS
19" 1U 380 Mounting Bracket	59828	19inch 380 rack mount	1U	45:-

19"



LED Monitor 23.6inch | VESA

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	BETRÄKTNINGSVINKEL	IN-/UTGÅNG	EXTRA 1	EXTRA 2	BRUTTOPRIS
DS-D5024FC NEW	77380	2MP - 1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA, BNC in, BNC out, Audio In	7/24 approved	Green Energy	2579:-
DS-D5022QE-B(EU) NEW VERSION	52789	2MP - 1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA			1880:-

DS-D50xx



HDoC dome camera | IP67 & IK10

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	OBJEKTIV	IR-RÄCKVIDD	IP-KLASS	STRÖMFÖRSÖRJNING	BRUTTOPRIS
DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE(2.8-12MM) NEW, ULTRA LOW LIGHT	59974	2MP	2.8-12mm MZF lens	EXIR 40m	IP67 & IK10	12VDC	2143:-

DS-2CC52D9

D9T



DVR HDoC - 4/8 channels

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER	KAPACITET / AUDIO / STRÖM	UTGÅNGAR	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-7204HUHI-K1	52692	8MP	1HDD	HDMI (4K) / VGA/BNC	Audio (4 ch)	12VDC PSU incl.	Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	1653:-
DS-7208HUHI-K2	52723	8MP	2HDD	HDMI (4K) / VGA/BNC	Audio (8 ch)	12VDC PSU incl.	Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	2978:-

DS-72xx

HUHI-K



16 channels HDoC | Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	UPPLÖSNING	LAGRING	KANALER	KAPACITET / AUDIO / STRÖM	UTGÅNGAR	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-7316HUHI-K4	52738	8MP	4HDD	HDMI (4K) / VGA/BNC	200Mbps	240VAC	Hybrid, 2 channels IP	8917:-

DS-73xx

Turbo HD



Video Balun

TILLV. PRODUKTKOD	ADI BEST.NR.	AVSTÅND	EXTRA	BRUTTOPRIS
DS-1H18	59317	Range 200m	Set with 2	100:-

DS-1H



Sverige

Kameraövervakning

2019 - Kvartal 1

ADI - din lokala distributör

För senaste uppdatering om pris och lagerstatus - besök www.adiglobal.se eller kontakta oss.

SVERIGE

Stockholm
Lerkrogsvägen 21

Göteborg
Tillgängligheten 3

T: 010-130 24 00
order.se@adiglobal.com
www.adiglobal.se



4 sätt att beställa



E-shop

www.adiglobal.se



Eposta

order.se@adiglobal.com



Ring

010-130 24 00



**Butik/hämtlager i
Stockholm och i Göteborg**

Stockholm - Lerkrogsvägen 21
Göteborg - Tillgängligheten 3

Priserna i denna broschyr är gällande vid tryck tillfället. Våra erbjudanden och leveranser görs i enlighet med våra allmänna leverans- och betalningsvillkor. Du kan hämta dem på www.adiglobal.se. De angivna priserna är bruttopriser i svenska kronor (om inget annat anges) och exklusive moms, punkt-skatter och frakt. Alla erbjudanden så länge lagret räcker. Med reservation för tryckfel. ADI förbehåller sig rätten att ändra priser och / eller villkor utan föregående meddelande.

HIK_JAN19_1

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION